

Świdnik, dnia 09 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

sprawa: LWOG-2402-67/16

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na „Usługi internetowe”

WYJAŚNIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na „Usługi internetowe” dnia 08 grudnia 2016 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej zacytowane pytania:

I.

Pytania:

Ad. 1

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „ROZPOZNANIE CENOWE” użytym w par. VII? Czy oferty złożone w dniu 15 grudnia stanowią jedynie podstawę do obliczenia budżetu przeznaczanego na realizację zadań określonych w przedmiotowym postępowaniu, czy też oferty złożone w ww. terminie będą stanowiły postawę do zawarcia umów i realizacji zadań w nim opisanych?

Odpowiedź:

Oferty złożone w ww. terminie będą stanowiły postawę do zawarcia umów i realizację ich.

Ad. 2

Załączniki od 2 do 6:

Cyt:

„1) Wykonawca musi zapewnić dostęp do sieci Internet poprzez łącze symetryczne o gwarantowanej przepustowości minimum 2 Mbit/s lub asymetryczne 10/1 o gwarantowanej przepustowości minimum 2 Mbit/s

2) Zamawiający wymaga łączy symetrycznych działających w trybie full-duplex ze względu na bardzo zbliżoną ilość danych wysyłanych jak i odbieranych przez Zamawiającego”.


Czy zamawiający mógłby precyzyjnie określić swoje wymagania? Powyższe, następujące po sobie zapisy są merytorycznie wewnętrznie sprzeczne i wykluczają się nawzajem. Łącza asymetrycznie nie działają w trybie full duplex, a łącze 10/1 Mbps download/upload nie może mieć gwarantowanej przepływności 2 Mbps (upload).

Odpowiedź:

W załącznikach do Zaproszenia tj. w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2 - 6) w zakresie pkt 1 usuwa się zapis „lub asymetryczne 10/1 o gwarantowanej przepustowości minimum 2 Mbit/s.”

II.

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej integralną część.

Dyrektor
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Sylwia Choroszyńska – Zezula