

Świdnik, dnia 26 stycznia 2018 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty**  
**na dostawę termohigrometrów, gaśnic, koców gaśniczych, worków ewakuacyjnych, drabinek**  
**aluminiowych oraz apteczki pierwszej pomocy**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

tel. 081 46 48 701

fax. 081 46 48 834

[e-mail: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl](mailto:jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl)

NIP: 712-32-35-253

REGON: 060716192

**Adres strony internetowej Zamawiającego:** [www.lublin-wschod.sr.gov.pl](http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl)

**Godziny pracy Sądu:**

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.).

Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie postępowania).

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

**44.42.32.00 – 3 Drabiny**

**44.48.00.00 – 8 Różny sprzęt gaśniczy**

**33.14.16.23 – 3 Zestawy pierwszej pomocy**

**38.55.20.00 – 9 Mierniki elektroniczne**

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

**V. Nazwa przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:**

- a)** termohigrometrów typu Meteo ZP16 w ilości 3 sztuk;
- b)** koców gaśniczych w rozmiarze 140x180 w ilości 5 sztuk;
- c)** worków ewakuacyjnych na dokumenty o wymiarach 90x70x10 typu WE-1D w ilości 5 sztuk;
- d)** gaśnic proszkowych z manometrem i uchwytami na ścianę GP-6 w ilości 3 sztuk;
- e)** drabin aluminiowych 8 stopniowych w ilości 4 sztuk;

- f) drabin aluminiowych 6 stopniowych w ilości 2 sztuk;
  - g) drabiny aluminiowej 4 stopniowej w ilości 2 sztuk;
  - h) drabiny aluminiowej 2 stopniowej w ilości 2 sztuk;
  - i) apteczka pierwszej pomocy typu TOP 10 Plus DIN13157 PLUS w ilości 1 sztuki.
2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia.
3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Z uwagi na to, że postępowanie podzielone zostało na trzy zadania, Wykonawcy w niniejszym postępowaniu mogą składać oferty częściowe na:
- wszystkie zadania, albo
  - kilka wybranych przez siebie zadań albo
  - ofertę tylko na jedno z zadań.

**Zadanie nr 1**

Obejmuje dostawę termohigrometrów w ilości 3 sztuk.

**Specyfikacja Techniczna**

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa asortymentu</u>	<u>Opis parametrów</u>
1.	<b>Termohigrometr</b>	Termohigrometr o jakości nie gorszej niż Meteo ZP16 oraz parametrach technicznych: <b>a)</b> pomiar temperatury wewnątrz; <b>b)</b> pomiar wilgotności powietrza wewnątrz; <b>c)</b> zegar kwarcowy; <b>d)</b> podświetlany wyświetlacz.

**Zadanie nr 2**

Obejmuje dostawę:

- a) koców gaśniczych w ilości 5 sztuk,
- b) worków ewakuacyjnych na dokumenty w ilości 5 sztuk;
- c) gaśnic proszkowych w ilości 3 sztuk;
- d) apteczki pierwszej pomocy w ilości 1 sztuki.

**Specyfikacja Techniczna**

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa asortymentu</u>	<u>Opis parametrów</u>
1.	<b>Koc gaśniczy</b>	Koc gaśniczy o wymiarach 140x180 cm.
2.	<b>Worki ewakuacyjne</b>	Worki ewakuacyjne na dokumenty o jakości nie gorszej niż WE-1D. Wymiary: 90x70x10.
3.	<b>Gaśnica proszkowa</b>	Gaśnica proszkowa 6 kg o jakości nie gorszej niż Ogniochron GP-6 ABC oraz parametrach technicznych: <b>a)</b> przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC;

		<p><b>b)</b> zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą;</p> <p><b>c)</b> wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy;</p> <p><b>d)</b> wąż umożliwiający odpowiednie kierowania strugą proszku gaśniczego;</p> <p><b>e)</b> dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego;</p> <p><b>f)</b> zbiornik nie podlegający okresowym badaniom UDT;</p> <p><b>g)</b> możliwość wielokrotnego napełniania;</p> <p><b>h)</b> w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie;</p> <p><b>i)</b> gaśnica powinna być wyprodukowana zgodnie z wymogami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikat systemu jakości ISO 9001.</p>
4.	<p><b>Apteczka pierwszej pomocy</b></p>	<p>Apteczka pierwszej pomocy o jakości nie gorszej niż TOP 10 Plus DIN13157 PLUS oraz wyposażeniem:</p> <p><b>a)</b> kompres zimny w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>b)</b> kompres na oko w ilości 2 sztuk;</p> <p><b>c)</b> kompres 10x10 a2 w ilości 3 sztuk;</p> <p><b>d)</b> opaska elastyczna 4m x 6cm w ilości 2 sztuk;</p> <p><b>e)</b> opaska elastyczna 4m x 8cm w ilości 2 sztuk;</p> <p><b>f)</b> plaster 10x6 cm (8 szt.) w ilości 1 kompletu;</p> <p><b>g)</b> plastry różne (14 szt.) w ilości 1 kompletu;</p> <p><b>h)</b> plaster 5m x 2,5 cm w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>i)</b> opatrunek indywidualny M sterylny w ilości 3 sztuk;</p> <p><b>j)</b> opatrunek indywidualny G sterylny w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>k)</b> opatrunek indywidualny K sterylny w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>l)</b> chusta opatrunkowa 60x80 w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>m)</b> chusta trójkątna w ilości 2 sztuk;</p> <p><b>n)</b> chusta z fliseliny (5 szt.) w ilości 1 kompletu;</p> <p><b>o)</b> koc ratunkowy 160x210 w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>p)</b> nożyczki 19 cm w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>q)</b> rękawice winylowe w ilości 4 par;</p> <p><b>r)</b> chusteczki dezynfekujące w ilości 6 sztuk;</p> <p><b>s)</b> ustnik do sztucznego oddychania w ilości 1 sztuki;</p> <p><b>t)</b> instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych w ilości 1 sztuki.</p>

## Zadanie nr 3

Obejmuje dostawę drabinek wolnostojących w następującej ilości:

- a) 8 – stopniowa w ilości 4 sztuk;
- b) 6 – stopniowa w ilości 2 sztuk;
- c) 4 – stopniowa w ilości 2 sztuk;
- d) 2 – stopniowej w ilości 2 sztuk.

## Specyfikacja Techniczna

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa asortymentu</u>	<u>Opis parametrów</u>
1.	<b>Drabina wolnostojąca aluminiowa 8 stopniowa</b>	<p>Drabina wolnostojąca aluminiowa jednostronna o jakości nie gorszej niż Krause Stabilo 1x8 oraz parametrach technicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) możliwość wchodzenia z jednej strony;</li> <li>b) trwałe połączenia wpustowe między stopniami a podłużnicami zapewniające długą żywotność;</li> <li>c) podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążonych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność oraz zabezpieczenie krawędzi;</li> <li>d) stabilna profilowana platforma robocza z wysokim pałąkiem bezpieczeństwa;</li> <li>e) obciążenie minimum 140 kg;</li> <li>f) zgodność z normą EN-131;</li> <li>g) dwa pasy zabezpieczające.</li> </ul>
2.	<b>Drabina wolnostojąca aluminiowa 6 stopniowa</b>	<p>Drabina wolnostojąca aluminiowa jednostronna o jakości nie gorszej niż Krause Stabilo 1x6 oraz parametrach technicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) możliwość wchodzenia z jednej strony;</li> <li>b) trwałe połączenia wpustowe między stopniami a podłużnicami zapewniające długą żywotność;</li> <li>c) podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążonych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność oraz zabezpieczenie krawędzi;</li> <li>d) stabilna profilowana platforma robocza z wysokim pałąkiem bezpieczeństwa;</li> <li>e) obciążenie minimum 140 kg;</li> <li>f) zgodność z normą EN-131;</li> <li>g) dwa pasy zabezpieczające.</li> </ul>

3.	<b>Drabina wolnostojąca aluminiowa 4 stopniowa</b>	<p>Drabina wolnostojąca aluminiowa jednostronna o jakości nie gorszej niż Krause Stabilo 1x4 oraz parametrach technicznych:</p> <p><b>a)</b> możliwość wchodzenia z jednej strony;</p> <p><b>b)</b> trwałe połączenia wpustowe między stopniami a podłużnicami zapewniające długą żywotność;</p> <p><b>c)</b> podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążonych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność oraz zabezpieczenie krawędzi;</p> <p><b>d)</b> stabilna profilowana platforma robocza z wysokim pałakiem bezpieczeństwa;</p> <p><b>e)</b> obciążenie minimum 140 kg;</p> <p><b>f)</b> zgodność z normą EN-131.</p>
4.	<b>Drabina wolnostojąca aluminiowa 2 stopniowa</b>	<p>Drabina wolnostojąca aluminiowa jednostronna o jakości nie gorszej niż Krause Stabilo 1x2 oraz parametrach technicznych:</p> <p><b>a)</b> możliwość wchodzenia z jednej strony;</p> <p><b>b)</b> trwałe połączenia wpustowe między stopniami a podłużnicami zapewniające długą żywotność;</p> <p><b>c)</b> podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążonych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność oraz zabezpieczenie krawędzi;</p> <p><b>d)</b> stabilna profilowana platforma robocza z wysokim pałakiem bezpieczeństwa;</p> <p><b>e)</b> obciążenie minimum 140 kg;</p> <p><b>f)</b> zgodność z normą EN-131.</p>

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej Zaproszeniu, wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, także w okresie gwarancji.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego

**VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:**

- 1) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

**VII. Ofertę należy:**

**złożyć w formie pisemnej w terminie do 02 lutego 2018 r. do godziny 12:00** (osobiście - pok.117 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 834 lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.

**Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.**

**VIII. Kryterium oceny ofert**

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające wymagań wskazanych w Zaproszeniu (w tym załącznikach do Zaproszenia).
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.

## OFERTA

**I. Nazwa i adres WYKONAWCY**

.....  
 .....  
 .....

NIP .....

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: .....

Telefon do kontaktu: .....

Fax: .....

E-mail: .....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**Zadanie nr 1**

cenę brutto : .....

słownie: .....

Lp.	Nazwa asortymentu	Liczba sztuk	Oferowana cena brutto za sztukę (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto
a	b	c	d	e	f = c x d
1.	Termohigrometr	3			

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia .....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia: .....

**Zadanie nr 2**

cenę brutto : .....

słownie: .....

Lp.	Nazwa asortymentu	Liczba sztuk	Oferowana cena brutto za sztukę (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto
a	b	c	d	e	f = c x d
1.	Koc gaśniczy	5			
2.	Worki ewakuacyjne	5			
3.	Gaśnica proszkowa	3			
4.	Apteczki pierwszej pomocy	1			
5.	Razem (suma pozycji od 1 do 4)				

**Koc gaśniczy:**

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia.....

**Worki ewakuacyjne:**

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia.....

**Gaśnica proszkowa:**

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia.....

**Apteczka pierwszej pomocy:**

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia.....

**Zadanie nr 3**

cenę brutto : .....

słownie: .....

Lp.	Nazwa asortymentu	Liczba sztuk	Oferowana cena brutto za sztukę (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto
a	b	c	d	e	f = c x d
1.	Drabina wolnostojąca aluminiowa 8 stopniowa	4			
2.	Drabina wolnostojąca aluminiowa 6 stopniowa	2			
3.	Drabina wolnostojąca aluminiowa 4 stopniowa	2			
4.	Drabina wolnostojąca aluminiowa 2 stopniowa	2			
5.	Razem (suma pozycji od 1 do 4)				

Producent oferowanego przedmiotu zamówienia.....

Model oferowanego przedmiotu zamówienia.....

**2. Deklaruję ponadto:**

a) **warunki płatności - przelew:** do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury/rachunku dla Zamawiającego;

b) **gwarancja:** minimum 24 miesiące liczone od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.



**3. Oświadczam, że:**

- zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert na „Dostawę termohigrometrów, gaśnic, koców gaśniczych, worków ewakuacyjnych, drabinek aluminiowych oraz apteczki” i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert;
- moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia.

.....dn. ....

.....  
pieczętka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy)